

# SIRIUS 36



## Produkt-Eigenschaften

Breite (m)	4.00/5.00	Rücken	FusionBac
Textur	Frisé	Polmaterial	Solution Dyed Polyolefin (SDO)
Aspekt	Einfarbig/meliert	Musterwiederholung L*B (cm)	
Wohnbereich (*wenn Treppen Symbol angezeigt ist	mittel/stark: Schlafzimmer, Gästezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Hobbyraum, privat Büro, Treppe(*)	Objektbereich	-
Polhöhe (mm)	18.0	Gesamtdicke (mm)	20.5
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	2450	Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	3220
Prodis Zertifikat	SIUSTA_PRODIS.PDF	CE-Zertifikat	SIUSTA_CE.PDF
Teilung (zoll)	1/8	Noppenzahl (pro m <sup>2</sup> )	170100
Trittschalldämmung (dB)	34	Wärmedurchlass- widerstand (m <sup>2</sup> C°/W)	0.270
Länge der Standardrolle (m)	19	Musterabmessungen (B x H cm)	10X30
Einstufung Brennstufe Bemerkung	N/A	Brandklassifizierung Zertifikat	
Brandklassifizierung	Efl	DIBT Prüfbericht nr.	
Couponservice	Ja	Geeignet für Objektbereich	Nein
UPEC Klassifizierung Bericht		Rolled up	Pol innen
Rückentyp			
Garntyp			



DOP

1008#SL0001

REG. NR  
**FB6E270F**  
[www.pro-dis.info](http://www.pro-dis.info)

**GUT TESTED**  
CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

Icons: House, Person, Water, House, House, Sun, Fire, Sun

## verfügbare Farben



---

AWE -IZ "Klein Frankrijk", Weverijstraat 1 - 9600 Ronse Belgium - Tel + 32 55 23 02 11 -

[www.carpetyourlife.com](http://www.carpetyourlife.com)

*Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikums-verkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben. Für eventuelle typografische Fehler übernehmen wir keine Haftung. Die Farben der abgebildeten Produkte können geringfügig von den tatsächlichen Farben abweichen.*